GIRA

Smart Home.
Smart Building.
Smart Life.

partner.gira.de



Neuheiten
Winter/Frühjahr 2026/2027

Wir sind Gira.
Das sind die mit den Schaltern.
Aber wir sind auch so viel mehr.

Zukunftsorientiert.
Zertifiziert.
Verantwortungsvoll.

Wir sind die Türsteher, Vorausdenker,
Smart-Home-Pioniere, Weiterentwickler,
Systemexperten, KNX Partner,
Zukunftsgestalter, Patent-Meister,
Preisträger und Designer.

Aber vor allem sind wir die,
die zuhören.
Und zwar Ihnen.

Dezent, aber intelligent.
Mit einem klaren Anspruch an Qualität,
Materialität und Funktion.
Und voller Innovationskraft.

Im Herzen sind wir Ingenieure,
die begeistern wollen.
Für neue Technologien,
smarte Umsetzungen und
überzeugende Details.

Wir tun nie weniger als alles,
um für Sie die beste Lösung zu finden.
Mit Service, Design und Leistung
made in Germany.

Denn dafür stehen wir.
Und das schon seit 1905.*

*Gira verwendet aktuell an vielen Stellen in der Kommunikation grammatisch männliche Formulierungen. Selbstverständlich beziehen wir damit Menschen aller Geschlechter mit ein.

04 Einleitung

06 Smart Home
08 Luftqualität
10 Tastsensor 4.55 Detect
14 Tastsensor 4.70
16 Tastsensor 4.55 Komfort
18 Tastsensor 4.95 Komfort
20 Raumklimasensor für KNX
22 Raumklimasensor HLK für KNX
23 IR-Gateway HLK für KNX
24 Gira Schaltaktoren für KNX
28 Gira Eco Upgrade
30 Gira One Update
36 Gira X1 Update

42 Türkommunikation
44 2-Draht-Umsetzer IP
46 Türkommunikation IP Update

50 Design & Funktion
52 Raumtemperaturregler Blindabdeckung

54 Artikelübersicht

Smart Home.
Fortschritt mit System.

Mehr Komfort, ein gesundes Raumklima und höhere Gebäude-effizienz: Gira entwickelt sein Produktportfolio konsequent weiter, damit intelligente Gebäude noch mehr leisten. Neue Lösungen in Aktorik, Sensorik, Bedienung und Systemtechnik erweitern die Möglichkeiten für Endanwender/-innen und machen gleichzeitig die Arbeit im Elektrofachhandwerk einfacher und effizienter – von der Installation bis zur Inbetriebnahme. Dabei stehen neben der gezielten Optimierung und Erweiterung des Sortiments auch neue Funktionen für mehr Wohnkomfort und mit intelligenter Luftqualitätssensorik für ein gesundes Raumklima im Fokus.



„Wir verbringen einen großen Teil unseres Alltags in Innenräumen. Umso wichtiger ist es, die Qualität der Raumluft nicht dem Zufall zu überlassen. Moderne Gebäudetechnik kann die Luftqualität kontinuierlich erfassen und daraus automatisch die richtigen Maßnahmen ableiten. Das schafft mehr Komfort, unterstützt ein gesundes Raumklima und hilft dabei, Gebäude effizient zu betreiben. Für uns ist diese Sensorik deshalb kein Extra, sondern ein konsequenter nächster Schritt: Künftig statten wir alle Komfortvarianten unserer Tastsensoren mit integrierter VOC-Luftqualitätssensorik aus.“

Ralf Engels
Senior Produktmanager
Smart Home / Smart Building

Mehr Sensorik.
Klar im Design.

Unsere Tastsensoren verbinden intelligente Bedienung mit umfassender Sensorik. Die Komfortvarianten der Tastsensoren 4.55, 4.70 und 4.95 erfassen jetzt mittels VOC-Sensor (Volatile Organic Compounds) auch die Luftqualität und schaffen damit die Grundlage für bedarfsgerechte Automationen im KNX Smart Home.
Der neue Tastsensor 4.55 Detect ergänzt diese Funktionen um eine präzise HF-Präsenzerkennung.
Die zusätzliche Sensorik bleibt unsichtbar integriert, das klare Design der Tastsensoren unverändert.



	Tastsensor 4.55				Tastsensor 4.70		Tastsensor 4.95
	Standard	Komfort	Detect	Plus	Standard	Komfort	Komfort
Temperatursensor	●	●	●	●	●	●	●
Anschl. für ext. Temp.-Sensor		●	●	●		●	●
Luftfeuchtesensor		●	●	●		●	●
Luftqualitätssensor		●	●			●	●
Präsenzsensor			●				
Display				●			

Die Tastsensoren bieten je nach Ausführung unterschiedliche Sensorfunktionen –
von der Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Luftqualitätsmessung bis zur Präsenzerkennung.

Luftqualität. Eine zentrale Größe im Smart Building.

Die Raumluft wird ein immer wichtigeres Thema in Gebäuden. Über Temperatur und Feuchtigkeit hinaus liefert die Zusammensetzung der Luft wichtige Daten für eine automatisierte und damit effiziente Gebäudesteuerung. Vor allem aber ist sie ein ausschlaggebender Faktor für das Wohlbefinden, die Produktivität und nicht zuletzt die Gesundheit der Menschen. Mit VOC, eCO_2 und IAQ stehen bei den Tastsensoren dafür drei aussagekräftige Kenngrößen zur Verfügung.



Gute Luft. Effizient gesteuert.

Luftqualitätsdaten schaffen die Grundlage für bedarfsgerechte Automationen. Lüftungssysteme können beispielsweise dann aktiviert werden, wenn sich die Luftqualität verschlechtert – statt dauerhaft zu laufen. Das unterstützt ein gesundes Raumklima und kann gleichzeitig unnötige Dauerlüftung und damit den Energieverbrauch reduzieren.

VOC: Luftschadstoffe genau im Blick.

Volatile Organic Compounds, kurz VOC, sind flüchtige organische Verbindungen in der Raumluft. Sie entstehen aus unterschiedlichsten Außen- und Innenquellen – etwa aus Industrie und Verkehr, Möbeln und Klebstoffen, durch Reinigungs- und Pflegeprodukte, beim Kochen oder sogar durch die Atmung. Ihre Konzentration ist deshalb eine wichtige Kenngröße für die Beurteilung der Raumluftqualität.



eCO_2: Kohlendioxid für wichtige Automationen.

Aus dem direkten Zusammenhang von menschlich verursachten VOCs und CO_2 wird mit Hilfe eines intelligenten Algorithmus die äquivalente CO_2-Konzentration (eCO_2) berechnet.

IAQ: Luftqualität einfach bewertet.

Der Indoor Air Quality Index (IAQ) fasst VOC, eCO_2, Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu einer einzigen Kennzahl zusammen. Dabei gilt:
Je höher der IAQ-Wert, desto schlechter die Luftqualität. So lässt sich der Zustand der Raumluft schnell beurteilen.

Tastsensor 4.55 Detect.

Präsenzerkennung, Luftqualitätssensorik und Tastsensor in einem einzigen Gerät.

Der Tastsensor 4.55 Detect vereint intuitive Smart-Home-Bedienung mit umfassender Sensorik in nur einem Gerät. Seine hochpräzise HF-Präsenzerkennung ist ebenso unsichtbar integriert wie die Sensorik für Raumklima und Luftqualität. Funktionen wie die automatische Lichtaktivierung im Flur lassen sich einfach realisieren – ganz ohne weitere Geräte. Gleichzeitig bietet er alle gewohnten Komfortfunktionen des Tastsensors 4 für die Steuerung von Licht, Beschattung oder Szenen. Und das prämierte Design des Tastsensors 4.55 bleibt vollkommen unverändert.

Weitere Informationen:
partner.gira.de/ts455

QR-Code scannen
und mehr erfahren.





Eigenschaften Tastsensor 4.55 Detect:

— Sehr sensitive Hochfrequenz-Präsenzerkennung (HF) unsichtbar verbaut – volle Funktionalität ohne separates Gerät.

— Präziser Erfassungsbereich bis 6 m Reichweite, in 10-cm-Schritten einstellbar.

— Berührungsloser Nahbereichssensor für Aktionen bei Annäherung, z.B. als virtueller Schalter oder zur Aktivierung der Orientierungsbeleuchtung.

— Umfassende Sensorik für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität sowie externer Fühleranschluss.


— VOC-Sensorik, eCO_2 und IAQ für ein bedarfsgerecht gesteuertes Raumklima.

KNX Secure fähig.
partner.gira.de/
knxsecure

Mehr erkennen.
Gezielter steuern.

Präsenz präzise erfasst.

Die HF-Sensorik des Tastsensors 4.55 Detect erkennt selbst minimale Bewegungen und ermöglicht damit besonders zuverlässige Automationen.
Der gerichtete Erfassungsbereich von bis zu 120° und maximal 6 m lässt sich über die ETS in präzisen 10-cm-Schritten an Raum und Anwendung anpassen.




Die Entfernung für den Erfassungsbereich kann präzise in 10-cm-Schritten mit bis zu 6 m Reichweite eingestellt werden.

Die optimierte Sensortechnologie erfasst gezielt Bewegungen vor dem Tastsensor und reduziert die Durchdringung von Türen, Fenstern und Leichtbauwänden. So werden unerwünschte Fehlauslösungen zuverlässig minimiert.

Treppenlicht nach Bedarf.


Für die Treppenhausfunktion kann ein separater Erfassungsbereich definiert werden. So lässt sich unterscheiden, ob sich eine Person bspw. nur durch den Flur bewegt oder tatsächlich die Treppe betritt. Das Treppenlicht wird damit gezielt erst dann aktiviert, wenn es benötigt wird.



Die Nahfelderkennung erfasst Bewegungen in bis zu 8 cm Entfernung – für berührungslose Bedienung und mehr Komfort im Alltag.

Berührungslos per Geste.

Eine flache Hand vor dem Tastsensor genügt: Im Nahbereich bis 8 cm lassen sich definierte Funktionen berührungslos auslösen – bspw. Licht, eine Szene oder Zentral-Aus. Dabei unterscheidet die Sensorik eine gezielte Handgeste von der Annäherung eines Fingers zur normalen Tastenbedienung.



Auf Wunsch können bestimmte LEDs des Tastsensors als Luftqualitätsampel genutzt werden, indem sich ihre Farbe je nach Luftqualität automatisch ändert.

Das Raumklima smart im Blick.

VOC, eCO_2 und IAQ sowie Temperatur und Luftfeuchtigkeit liefern die Daten für ein gesundes Raumklima und bedarfsgerechte Automationen.

Tastsensor 4.70.

Smarte Vielfalt groß gedacht.

Der Tastsensor 4.70 verbindet die moderne, smarte Gebäudesteuerung des Tastsensors 4 mit der großen Bedienfläche des Gira System 70. Erhältlich als Standard- oder Komfortversion, überzeugt er mit klarer Gestaltung und intelligenter Sensorik. Die neue 4fach-Variante mit bis zu acht frei belegbaren Tasten bietet besonders viel Flexibilität für moderne Smart Homes und Smart Buildings. In der Komfortvariante ergänzt die neue VOC-Luftqualitätssensorik die Erfassung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. So entsteht eine umfassende Datenbasis für bedarfsgerechte Automationen im Smart Home und damit für ein gesundes Raumklima.

Weitere Informationen:
partner.gira.de/ts470

One

Gira One fähig.

QR-Code scannen
und mehr erfahren.

KNX Secure fähig.
partner.gira.de/
knxsecure





Eigenschaften Tastsensor 4.70:

— Als 1fach-, 2fach- und 4fach-Variante mit bis zu acht frei belegbaren Tasten verfügbar.

— Komfortvariante mit VOC-Sensorik, eCO_2 und IAQ für ein bedarfsgerecht gesteuertes Raumklima.

— Status-LEDs können die Luftqualität über eine Ampelfunktion anzeigen.

— Nahtlos in das Gira System 70 integriertes Design.

Vier Schalterprogramme in jeweils fünf Farben und mit über 200 Funktionen. Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten im Gira System 70.

Gira F100



Gira F200



Gira F200 flach



Gira F300



Tastsensor 4.55 Komfort.

Raumklimasensorik inklusive.

Der Tastsensor 4.55 Komfort bietet eine vielseitige Smart-Home-Bedienung mit umfassender Raumklimasensorik in einem Gerät. Der unsichtbar integrierte VOC-Sensor erfasst kontinuierlich die Luftqualität und ermittelt zusätzlich eCO_2 und den Indoor Air Quality Index (IAQ). Zusammen mit den kalibrierten Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit entsteht so eine präzise Datenbasis, um das Raumklima zu beurteilen und – in KNX Systemen – bedarfsgerecht zu optimieren.

Mit seinem 55 × 55 mm großen Funktionseinsatz fügt sich der Tastsensor in die vielfältige Designwelt im Gira System 55 ein. Unterschiedliche Rahmenprogramme, Materialien und Systemfarben ermöglichen eine Gestaltung passend zu Architektur und Interieur.

Weitere Informationen:
partner.gira.de/ts455


Eigenschaften Tastsensor 4.55 Komfort:

- VOC-Sensorik, eCO_2 und IAQ für ein bedarfsgerecht gesteuertes Raumklima.
- Kalibrierte Sensorik für Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie externer Fühleranschluss.
- Status-LEDs zur Darstellung der Luftqualität über eine Ampelfunktion.
- Verfügbar als 1fach-, 2fach- und 3fach-Variante.
- Individuell konfigurierbare LEDs für Status, Betrieb und Orientierung.
- Laserbeschriftung, neutrales Beschriftungsschild oder individuelle Beschriftung möglich.
- Verfügbar in den Systemfarben im Gira System 55.

One
Gira One fähig.

KNX Secure fähig.
partner.gira.de/
knxsecure


QR-Code scannen
und mehr erfahren.




01



03



05



02



04



06



Gira System 55
Vielfältige Designlinien, über 90 Rahmendesigns und mehr als 300 Funktionen: Das Gira System 55 bietet zahlreiche Möglichkeiten, Design und Funktion individuell zu kombinieren.

01 Gira E1, Schwarz matt (lackiert)
02 Gira E1, Reinweiß seidenmatt
03 Gira E2, Grau matt (lackiert)
04 Gira E2, Anthrazit
05 Gira Studio, Glas Schwarz
06 Gira Esprit, Bronze (PVD)

Tastsensor 4.95 Komfort.



Spürbar hochwertig, messbar komfortabel.

Großzügige Bedienflächen von 95 × 95 mm und hochwertige Echtmaterialien: Der Tastsensor 4.95 Komfort setzt haptisch und gestalterisch eigene Akzente. Mit der neuen Komfortvariante wächst auch sein sensorischer Funktionsumfang. Der unsichtbar integrierte VOC-Sensor erfasst kontinuierlich die Luftqualität und stellt neben dem VOC-Wert auch eCO_2 und IAQ bereit. Damit können in KNX Systemen bspw. Lüftung und weitere Funktionen abhängig von der aktuellen Raumluft gesteuert werden. Die Status-LEDs machen die Luftqualität auf Wunsch direkt am Tastsensor sichtbar.

Weitere Informationen:
partner.gira.de/ts495

One

Gira One fähig.


KNX Secure fähig.
partner.gira.de/
knxsecure

QR-Code scannen
und mehr erfahren.



Echtmaterial für eine besondere Haptik und Optik.
Echtmaterialien wie Glas, Edelstahl und Aluminium verleihen dem Gira Tastsensor 4.95 seinen eigenständigen Charakter und ermöglichen zusätzliche Varianten für eine hochwertige, auf das Interieur abgestimmte Gestaltung.





Eigenschaften Tastsensor 4.95 Komfort:

— Bedienflächen mit einem Außenmaß von 95 × 95 mm.

— Erhältlich in verschiedenen hochwertigen Echtmaterialien.

— VOC-Sensorik, eCO_2 und IAQ für ein bedarfsgerecht gesteuertes Raumklima.

— Kalibrierte Sensorik für Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie externer Fühleranschluss.

— Status-LEDs zur Darstellung der Luftqualität über eine Ampelfunktion.

— Individuell konfigurierbare LEDs für Status und Betrieb – in acht Farben.

— Verfügbar als 1fach-, 2fach- und 4fach-Variante.

— Individuell gestaltbare Bedienflächen.



Raumklimasensor für KNX.

Smarter Komfort für ein gesundes Raumklima.

Der Gira Raumklimasensor für KNX bietet präzise Sensorik, Regelung und komfortable Bedienung in einem Gerät. Bereits die Standardvariante erfasst die Raumtemperatur und ermöglicht deren automatische Regelung. Die Komfortvariante berücksichtigt zusätzlich Luftfeuchtigkeit und Luftqualität. So können Veränderungen des Raumklimas frühzeitig erkannt und entsprechende Funktionen automatisiert gesteuert werden.

Die Bedienung erfolgt intuitiv per Touch direkt am Gerät. Das flexibel konfigurierbare Display stellt die jeweils relevanten Informationen und Funktionen übersichtlich dar. So lassen sich Raumklima und Einstellungen nicht nur automatisch regeln, sondern bei Bedarf auch komfortabel vor Ort anpassen.

Weitere Informationen:
partner.gira.de/raumklimasensor



Eigenschaften Raumklimasensor für KNX:

— Einfache Touchbedienung und flexibel konfigurierbares Display.

— Standardvariante mit integriertem Temperatursensor für die automatische Temperaturregelung.

— Komfortvariante mit zusätzlicher Sensorik für Luftfeuchtigkeit und Luftqualität.

— KNX basiertes Bedien- und Regelgerät für ein komfortables und energieeffizientes Raumklima im Wohn- und Objektbereich zum attraktiven Preis.

KNX Secure fähig.
partner.gira.de/
knxsecure

QR-Code scannen
und mehr erfahren.

Raumklimasensor HLK für KNX.

Eigenschaften Raumklimasensor HLK für KNX:

- Einfache Touchbedienung und flexibel konfigurierbares Display.
- Standardvariante mit integriertem Temperatursensor für die automatische Klimaregelung.
- Komfortvariante mit zusätzlicher Sensorik für Luftfeuchtigkeit und Luftqualität.
- Geeignet für Anwendungen mit Fan-Coil-Systemen und – in Verbindung mit dem Gira IR-Gateway HLK – Split-Klimageräten.
- Hochwertiges Gerät zum attraktiven Preis.

KNX Secure fähig.
partner.gira.de/
knxsecure

QR-Code scannen
und mehr erfahren.

Mehr Funktionen für Heizen, Lüften und Kühlen.

Der Gira Raumklimasensor HLK für KNX ist die komfortable Lösung für Anwendungen mit Fan-Coil-Systemen oder Split-Klimageräten. Neben der Temperaturregelung lassen sich auch die Lüfterstufen einfach steuern. Erhältlich als Standard- und Komfortvariante, ermöglicht er eine intuitive Bedienung per Touch und bietet ein flexibel konfigurierbares Display. Die Komfortvariante ergänzt die Temperaturmessung um Sensorik für Luftfeuchtigkeit und Luftqualität sowie um Eingänge für externe Geräte – ideal für smarte HLK-Konzepte im KNX System.

Weitere Informationen:
partner.gira.de/raumklimasensor-hlk



IR-Gateway HLK für KNX.



KNX Secure fähig.
partner.gira.de/
knxsecure



Auch Split-Klimageräte komfortabel im Griff.

Das Gira IR-Gateway HLK für KNX ermöglicht die Integration von Split-Unit-Klimaanlagen in das KNX System und erlaubt dadurch die Steuerung über alle Gira Bediengeräte, z. B. den Gira G1, den Gira Raumklimasensor HLK oder über die Gira Smart Home App. Es handelt sich dabei um ein universelles Infrarot-Gerät, welches mit allen gängigen Klimaanlagen am Markt kompatibel ist und KNX Befehle in Infrarot-Befehle umsetzt.

Weitere Informationen:
partner.gira.de/
raumklimasensor-hlk

Eigenschaften Gira IR-Gateway HLK für KNX:

- Integration von Split-Klimaanlagen in das KNX System.
- Universelle Lösung für alle gängigen Split-Klimageräte u.a. von Mitsubishi, Daikin, Hitachi, Panasonic, Samsung, Toshiba und Viessmann.
- Klimageräte werden Bestandteil der KNX Gebäudesteuerung.
- Steuerung ohne Fernbedienung möglich.
- Updatefähig und damit zukunftssicher.

QR-Code scannen
und mehr erfahren.

Neuheiten / Smart Home / KNX Schaltaktoren



QR-Code scannen
und mehr erfahren.

Gira Schaltaktoren für KNX.

Zwölf Varianten – für nahezu jeden Bedarf die passende Lösung.

Vom Wohnbau bis zum Gewerbe: Die neuen Gira KNX Schaltaktoren bieten mit zwölf Varianten eine breite Auswahl für unterschiedliche Anforderungen. Sechs Geräte mit 2, 4, 8, 12, 16 oder 24 Kanälen stehen jeweils als 10-A- und 16-A-Ausführung zur Verfügung. Die große Variantenvielfalt trifft auf ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.
Damit bietet das Sortiment eine leistungsstarke Grundlage für den Verteilerbau – flexibel in der Planung, hochwertig in der Ausführung und wirtschaftlich in der Auswahl.

Weitere Informationen:
partner.gira.de/schaltaktoren

KNX Secure fähig.
partner.gira.de/
knxsecure

Eigenschaften Gira Schaltaktoren für KNX:

— Die passende Leistungsklasse für unterschiedliche Anwendungen: 10 A für kleinere Verbraucher wie Deckenbeleuchtungen, 16 A auch für höhere Lasten wie Steckdosen oder Heizstrahler.

— Handbedienung pro Kanal für Funktionsprüfung und Bedienung vor Ort.

— Hochwertige Qualität zum attraktiven Preis.

Einfacher arbeiten.
Schneller in Betrieb nehmen.

Ob 2fach oder 24fach, 10 A oder 16 A: Alle Gira KNX Schaltaktoren folgen demselben klaren Bedienkonzept. Jeder Kanal besitzt eine eigene Taste zur manuellen Umschaltung und eine zugeordnete Status-LED. Klemme, Taste und LED liegen immer in einer Flucht. Das erleichtert die Orientierung und ermöglicht bereits bei der Installation eine schnelle Verdrahtungs- und Funktionsprüfung.



Schneller durchbrücken mit Phasenschienen.

Als kleines Zubehör mit großer Wirkung erleichtert die 1-polige Phasenschiene den Anschluss im Verteiler. Statt die Einspeisung einzeln zu verdrahten, lassen sich die Ausgänge der Schaltaktoren schnell und materialsparend durchbrücken. Das sorgt zugleich für eine aufgeräumte, übersichtliche Installation. Die Phasenschienen können flexibel gekürzt und damit auch für kleinere Schaltaktoren eingesetzt werden.

Schneller parametrieren mit Xpress-Konfiguration.

Die Xpress-Konfiguration in der ETS reduziert den Aufwand bei wiederkehrenden Standardanwendungen. Ausgänge werden vordefinierten Anwendungsfällen wie beispielsweise „Einfaches Schalten“ und „Licht im Treppenhaus“ zugeordnet; Parameter- und Objektumfang werden entsprechend reduziert. Für individuelle Anforderungen stehen eine eigene Vorlage und weiterhin der volle Funktionsumfang zur Verfügung. So entfällt in vielen Fällen die aufwändige Einzelparametrierung jedes Ausgangs.

Schneller verknüpfen mit Smart Linking.

Mit Smart Linking können vorbereitete KNX Produkte ab ETS 6.5.0 auf Funktionsebene verknüpft werden. Semantikfähige Geräte beschreiben ihre Kanäle und Kommunikationsobjekte standardisiert selbst. Es genügt, die Kanäle der Geräte per Drag-and-drop miteinander zu verknüpfen – Smart Linking schlägt die passende Funktion wie „Licht Flur schalten“ vor und legt die Gruppenadressen automatisch an. Die Kontrolle bleibt beim Integrator. Das spart Zeit, vermeidet Zuordnungsfehler und schafft Struktur – herstellerübergreifend im KNX-Standard.

Schaltaktorik 10 A


01 

02 

03 

04 

05 

06 

01 Schaltaktor 2fach
10 A für KNX
02 Schaltaktor 4fach
10 A für KNX
03 Schaltaktor 8fach
10 A für KNX
04 Schaltaktor 12fach
10 A für KNX
05 Schaltaktor 16fach
10 A für KNX
06 Schaltaktor 24fach
10 A für KNX

Schaltaktorik 16 A


07 

08 

09 

10 

11 

12 

07 Schaltaktor 2fach
16 A für KNX
08 Schaltaktor 4fach
16 A für KNX
09 Schaltaktor 8fach
16 A für KNX
10 Schaltaktor 12fach
16 A für KNX
11 Schaltaktor 16fach
16 A für KNX
12 Schaltaktor 24fach
16 A für KNX

Gira Eco Upgrade.

Sonnenstrom. Am besten direkt ins Auto.


Das Softwareupgrade für den Gira Eco macht die Einbindung von Photovoltaikanlagen und Batteriespeichern unterschiedlicher Hersteller ins KNX Energiemanagement noch einfacher. Erzeugung, Speicherung und Verbrauch werden optimal aufeinander abgestimmt – für mehr Effizienz im Alltag. Überschüssige Sonnenenergie wird direkt für das Laden von Elektrofahrzeugen genutzt. Intelligentes Lastmanagement sorgt dabei für eine gleichmäßige Verteilung der verfügbaren Energie. Die neue Boost-Funktion ermöglicht zusätzlich, bei Bedarf kurzfristig die volle Ladeleistung abzurufen – etwa um das Auto schnell wieder einsatzbereit zu machen. Alle Werte und Abläufe lassen sich bequem auf dem Gira G1 oder in der Gira Smart Home App visualisieren.

Weitere Informationen:
partner.gira.de/eco



QR-Code scannen
und mehr erfahren.

KNX Secure fähig.
partner.gira.de/
knxsecure





Eigenschaften Gira Eco Upgrade:

- Unterstützung von bis zu fünf Ladepunkten bzw. Wallboxen.
- Bis zu fünf Solarwechselrichter oder vier Solar- und ein Hybridwechselrichter integrierbar.
- Direktes Laden oder intelligentes Überschussladen aus PV-Erträgen möglich.
- Übersichtliche Visualisierung von Energiedaten auf dem Gira G1 oder per Gira Smart Home App.
- Intelligentes Lastmanagement mit Boost-Funktion für priorisiertes und kontinuierliches Laden.

Gira One Update.

Neue Produkte, Funktionen und Lösungen.

Gira One entwickelt sich konsequent weiter. Mit dem neuen Update erweitern wir das Sortiment deutlich: Die Integration der Gira Wetterzentrale und des DALI Aktor Colour 4fach bringt neue Möglichkeiten für Automation, Komfort und Lichtsteuerung. Gira One unterstützt jetzt ein flexibles Tastenbedienkonzept: Damit lassen sich die beiden Tasten einer Wippe unabhängig belegen – z.B. eine Taste für Licht 1 und die andere für Licht 2. Auch die Sprachsteuerung mit Apple Siri und Apple CarPlay macht das System attraktiver für moderne Smart-Home-Projekte. Bei den Bediengeräten gibt es ebenfalls Neuheiten: Gira G1, Gira G1 XS und der Tastsensor 4.70 erweitern die Auswahl.

Weitere Informationen:
partner.gira.de/update-one



Eigenschaften Gira One Update:

- Präzise Wettererfassung für automatische Steuerung von bis zu vier Fassaden.
- Nahtlose Integration von DALI-2 Beleuchtungssystemen.
- Flexibles Tastenbedienkonzept ermöglicht eigenständige Nutzung beider Wippen.
- Komfortabler bedienen per Sprachsteuerung mit Widgets, Apple Watch, Apple Siri Shortcuts sowie mit Apple CarPlay.

QR-Code scannen
und mehr erfahren.

Wetterabhängig automatisieren.



Mit der Gira Wetterzentrale und dem Wettersensor kann Gira One lokale Wetterdaten direkt für Automationen nutzen. Sonne, Wind, Regen, Frost und Temperatur werden erfasst und beispielsweise zur Steuerung von Jalousien, Markisen oder Beleuchtung eingesetzt. Die automatische Beschattung lässt sich für bis zu vier Fassaden realisieren. Ein Wettersensor kann dabei mit bis zu 20 Wetterzentralen kommunizieren – interessant für Mehrgeschossgebäude. Wetterdaten und Sonnenschutz lassen sich in der Gira Smart Home App und auf dem Gira G1 visualisieren.






DALI-2 Licht direkt integrieren.

Der DALI Aktor Colour 4fach bindet DALI-2 Beleuchtungssysteme und DALI-2 Sensoren direkt in Gira One ein. Möglich sind Schalten und flackerfreies Dimmen ebenso wie Tunable White und RGB/W-Farbsteuerung. Bis zu 128 Betriebsgeräte können angeschlossen werden. Der Broadcast-Modus vereinfacht die Installation.

Gira One.
So flexibel bedienbar wie nie zuvor.

Tasten, Touchdisplay, App oder Sprache: Mit dem aktuellen Release wird die Bedienvielfalt für Gira One noch größer. Neu hinzu kommen der Gira G1 der zweiten Generation und der kompakte Gira G1 XS als Touchdisplays sowie der Tastsensor 4.70 im Gira System 70. Zusammen mit den vorhandenen Tastern, Tastsensoren und der Gira Smart Home App entsteht eine breite Bedienwelt – von der klassischen Taste an der Wand bis zur zentralen Steuerung des gesamten Smart Homes.





Gira G1 – die große Bedienzentrale.

7-Zoll-Touchdisplay, hohe Performance und Multitouch-/Wischbedienung für die zentrale Steuerung von Gira One. Integrierte Mikrofone und Lautsprecher ermöglichen zugleich die Nutzung für die Türkommunikation. Neben der bisherigen Kachelansicht steht jetzt eine Listenansicht zur Verfügung. Mehrere Funktionen können gleichzeitig sichtbar sein und lassen sich komfortabel per Scroll-Geste erreichen.

Gira G1 XS – kompakt und attraktiv im Preis.

Das 6-Zoll-Touchdisplay konzentriert die zentralen Bedienfunktionen von Gira One in einem kompakten Format. Auch der G1 XS kann für die Türkommunikation eingesetzt werden; die Stromversorgung ist per PoE möglich.

Tastsensor 4.70 – Gira One im System 70.

Neben den bereits verfügbaren Tastsensoren 4.55 und 4.95 steht jetzt auch der Tastsensor 4.70 aus dem neuen System 70 für Gira One zur Verfügung. Bis zu acht frei belegbare Tasten ermöglichen die individuelle Steuerung von Licht, Beschattung, Heizung oder Szenen.

Gira One.
Mit mehr Bedienkomfort direkt zum Ziel.

Mehr Möglichkeiten bei der Tastenbelegung: Eine Taste kann jetzt beispielsweise Licht ein- und ausschalten. Die zweite Taste der Wippe bleibt damit für eine weitere Funktion frei – und die Belegung lässt sich auch später flexibel anpassen.

Weitere Informationen:
partner.gira.de/update-one



QR-Code scannen
und mehr erfahren.

Szenen direkt vom Homescreen.



Neue Widgets bringen häufig genutzte Szenen auf Smartphone, Tablet, Mac und Apple Watch – ohne zuvor die Gira Smart Home App öffnen zu müssen. Auch Apple CarPlay erweitert die Bedienmöglichkeiten unterwegs: Szenen können direkt über das Fahrzeugdisplay aufgerufen werden.



„Hey Siri …“

Mit Apple Siri Shortcuts lassen sich Gira Smart-Home-Szenen jetzt per Sprachbefehl aktivieren – über kompatible Apple Endgeräte und auch in Verbindung mit Apple CarPlay.

Mehr Auswahl bei den Symbolen.

Mit mehr als 400 neuen Icons in der App, beispielsweise auch für Wand- und Deckenleuchten sowie Spots, wird die Steuerung so individuell wie das Zuhause selbst.



Schneller im richtigen Raum.

In der Gira Smart Home App lässt sich jetzt ein fester Startraum definieren. Wer beispielsweise meist das Wohnzimmer bedient, kann die App direkt dort starten und spart den Umweg über die Gebäudeübersicht.



Gira X1 Update.

Mehr Funktion. Mehr Komfort.

Der Gira X1 hat ein umfassendes funktionales und technologisches Update erhalten. Neue Möglichkeiten für Heizungs-, Farb- und Kamerasteuerung erweitern das Einsatzspektrum, die Sonos Anbindung wird ausgebaut. Gleichzeitig sorgen neue Bedien- und Visualisierungsfunktionen sowie optimierte GPA-Workflows für mehr Komfort und effizienteres Arbeiten bei Projektierung und Inbetriebnahme. Ein echtes Rundum-Update – leistungsstark, praxisorientiert und zukunftssicher.


Weitere Informationen:
partner.gira.de/update-x1

Eigenschaften Gira X1 Update:

- Integration von bis zu 50 IP-Kameras über RTSP oder ONVIF.
- Erweiterte Sonos Anbindung für bis zu 25 Räume.
- Relative Soll-Wert-Vorgabe für Heizungsregelungen.
- 3-Byte- und 6-Byte-Datenpunkte für RGB- und RGBW-Farbsteuerung.
- Neue Visualisierungsvorlagen für Wetter-, Sonnenschutz- und Multi-Statusinformationen.
- Optimierte GPA-Workflows für eine schnellere Projektierung.

Eigenschaften Gira Smart Home App:

- Szenen per Sprachbefehl mit Apple Siri aktivieren.
- Szenen über Apple CarPlay steuern.
- Direkter Zugriff auf Szenen mit Widgets für iOS, Android, Apple Watch und Mac.
- Mehr als 400 neue Symbole für die Visualisierung.







Farbsteuerung einfacher umsetzen.

3-Byte- und 6-Byte-Datenpunkte ermöglichen eine zuverlässigere RGB- und RGBW-Farbsteuerung. Das vereinfacht die Parametrierung und sorgt für eine flüssigere Bedienung des Colour-Pickers in der Gira Smart Home App und auf dem Gira G1.

QR-Code scannen
und mehr erfahren.

Mehr Raum für Sonos.

Auch die Sonos Anbindung wird erweitert: Bis zu 25 Sonos Räume inklusive Zuordnung und Auswahl von Favoriten lassen sich jetzt mit dem Gira X1 zentral steuern.

IP-Kameras einfacher integrieren.

Für eine flexible Sicherheitslösung innerhalb des Smart Homes unterstützt der Gira X1 jetzt RTSP-Streams und die ONVIF-Verbindungstechnologie. Damit lassen sich zahlreiche marktübliche IP-Kameras in das KNX Smart Home integrieren.

Heizungssteuerung im Bestand erweitern.

Neben der absoluten unterstützt der Gira X1 jetzt auch die relative Soll-Wert-Vorgabe. Das erleichtert insbesondere die Integration in bestehende KNX Anlagen und erweitert damit die Möglichkeiten bei Modernisierungen und Erweiterungen.

ONVIF

RTSP
Real-Time Streaming Protocol

Gira X1.
Alles im Blick und schneller im Zugriff.

Mit dem Update wird die Bedienung des Gira X1 über die Gira Smart Home App noch komfortabler.
Neue Visualisierungsvorlagen bündeln Informationen übersichtlicher und machen komplexe Installationen leichter erfassbar. Ein individuell festgelegter Startraum führt beim Öffnen der App direkt zu den häufig genutzten Funktionen.
Ergänzend ermöglichen Widgets, Apple Siri und Apple CarPlay einen noch direkteren Zugriff auf Szenen.





Viele Statuswerte. Eine Ansicht.

Die neue Multi-Statusanzeige bündelt zahlreiche Informationen wie Fensterstatus, Temperaturen oder andere Werte in einer einzigen Ansicht. Damit lassen sich über 300 Werte kompakt darstellen. Gerade umfangreiche Installationen werden dadurch deutlich übersichtlicher.

Energiedaten besser vergleichen.

So werden Energieverbrauch und -erzeugung transparenter: Eine neue Visualisierungsvorlage stellt Verbrauch und Erzeugung übersichtlich gegenüber. Die Werte lassen sich zudem mit Vorperioden wie Tag, Woche oder Monat vergleichen.







Wetter kompakt visualisieren.

Auch für Wetterdaten stehen neue Visualisierungsmöglichkeiten bereit. Relevante Sensorwerte werden in einer Kachel zusammengeführt; eine zusätzliche Schwellenwertvorlage unterstützt die automatische Steuerung von Sonnenschutz und Tag-Nacht-Funktionen.

Noch flexibler bedienen.


Widgets für iOS, Android, Apple Watch und Mac bringen Szenen auf den Homescreen. Über Siri Shortcuts und Apple CarPlay lassen sich Szenen auch per Sprache oder aus dem Fahrzeug heraus aktivieren.


Direkt im richtigen Raum starten.

Im Gira G1 und in der Gira Smart Home App kann jetzt ein individueller Startraum festgelegt werden. Beim Öffnen der App erscheinen unmittelbar dessen Funktionen – der Umweg über die Gebäudeübersicht entfällt.

Weniger Klicks.
Mehr Tempo im Projekt.

Auch hinter den Kulissen wird das Arbeiten mit dem Gira X1 einfacher. Der aktualisierte Gira Projekt Assistent (GPA) optimiert zentrale Abläufe bei Projektierung und Inbetriebnahme. Datenpunkte lassen sich schneller zuweisen, wiederkehrende Logiken einfacher erstellen und komplexe Projekte besser dokumentieren. Das verkürzt Arbeitswege und sorgt für effizientere Projektabläufe.





Datenpunkte schneller zuweisen.

Ein dauerhaft geöffnetes Datenpunktfenster und die optimierte Zuweisung per Drag & Drop beschleunigen die Zuordnung von Datenpunkten. Auch Initialwerte lassen sich schneller setzen.

Logiken einfach kopieren.


Das spart Zeit und reduziert mögliche Fehler: Wiederkehrende Logikstrukturen müssen nicht mehr von Grund auf neu aufgebaut werden. Mit Copy & Paste lassen sie sich duplizieren und anschließend anpassen.

Direkt in der Logik dokumentieren.

Eine neue Kommentarfunktion ermöglicht es, Hinweise und Erläuterungen direkt im Logikeditor zu hinterlegen. Das verbessert die Nachvollziehbarkeit – vor allem bei komplexen Projekten, späteren Anpassungen oder der Zusammenarbeit im Team.

GPA jetzt in weiteren Sprachen.

Übrigens: Der Gira Projekt Assistent ist in verschiedenen Sprachen erhältlich. Jetzt lässt er sich auch auf Polnisch oder Französisch bedienen.



Türkommunikation IP. Offen für Neubau und Bestand.

Die Gira Türkommunikation IP verbindet leistungsstarke IP-Technologie mit hoher Skalierbarkeit und einfacher Projektierung – vom Einfamilienhaus bis zum Großprojekt mit bis zu 1.000 Wohn- und Mieteinheiten. Neu sind die einfache Nachrüstung im Bestand mit bis zu 12 Wohneinheiten dank dem 2-Draht-Umsetzer IP und ein Softwareupdate, das unter anderem die Anbindung von Cloud-Telefonanlagen ermöglicht und die Türkommunikation IP noch besser in das Gira Smart Home integriert.



Von 2-Draht zu IP.

Und auch im Bestand muss dafür nicht alles neu verkabelt werden: Der Gira 2-Draht-Umsetzer IP bringt die Vorteile der IP-Türkommunikation auf vorhandene 2-Draht-Infrastrukturen.



System 106 IP

Gira 2-Draht-Umsetzer IP.

Alte Leitung. Neue IP Türkommunikation.


Der neue Gira 2-Draht-Umsetzer IP macht die Nachrüstung moderner IP-Türkommunikation in Bestandsgebäuden einfach und wirtschaftlich. Bestehende Leitungen können weiterverwendet werden, aufwändige Umbauarbeiten entfallen. Ein Host kann mehrere Clients versorgen, dabei ist es egal, in welcher Topologie die Verdrahtung dazwischen erfolgt. Er findet Platz im Schaltschrank. Der kompakte Client passt perfekt in jede Unterputz-Gerätedose. So entsteht eine zukunftssichere Lösung mit allen Vorteilen der Gira Türkommunikation IP.


Weitere Informationen:
partner.gira.de/2-draht-umsetzer


QR-Code scannen
und mehr erfahren.

Eigenschaften Gira 2-Draht-Umsetzer IP:

- Nachrüstbare digitale Türkommunikation über bestehende 2-Draht-Verkabelung.
- Platzsparende Lösung: besonders kleiner Client für die Unterputz-Dose und kompakter Host mit nur 2 TE.
- Datenübertragung und PoE-Spannungsversorgung über nur zwei Adern.
- Bis zu 15 Clients mit Host-Extender möglich.
- Einfache Inbetriebnahme über Pairing-Button – kein Laptop erforderlich.
- CRA-ready.


Client



DSL-Router
PoE-Injector
PoE
LAN
Cat
Cat
www


GIRA
Host
Elektro-Unterverteilung


2


Client

2


Gira G1
Türkommunikation

2


Client
Wohnungsstation
Video IP

Türkommunikation IP Update.



Jetzt noch besser vernetzt.


Mit dem Update erweitert die Gira Türkommunikation IP ihre Möglichkeiten zur Vernetzung mit anderen Systemen. Neue Schnittstellen schaffen mehr Flexibilität bei der Einbindung von IP Telefonanlagen und IP Kameras und ermöglichen eine engere Verbindung mit dem KNX Smart Home. Damit lässt sich die Türkommunikation noch vielseitiger in unterschiedliche Wohn- und Objektprojekte integrieren.

Weitere Informationen:
partner.gira.de/tk-ip

Eigenschaften Gira Türkommunikation IP Update:

- Einbindung von IP-basierten und von Cloud-Telefonanlagen.
- Integration von IP-Kameras anderer Anbieter über den Gira F1.
- Kamerabilder in der Gira TKS mobil App bzw. auf dem Display nutzbar.
- Neue KNX Datenpunkte für Logiken im Gira X1.

QR-Code scannen
und mehr erfahren.



Cloud-Telefonanlagen einbinden.


Ab sofort kann die Gira Türkommunikation IP nicht nur als Registrar, sondern auch als Client eingesetzt werden. Über den Gira F1 lassen sich dadurch nahezu alle IP-basierten Telefonanlagen und auch Cloud-Telefonanlagen anbinden.

Drittanbieterkameras integrieren.

Der Gira F1 kann jetzt auch IP-Signale von Drittanbieterkameras aus dem Gebäudenetzwerk durchleiten.
Die Kamerabilder können anschließend in der Gira TKS mobil App oder auf dem Display angezeigt werden – für mehr Sicherheit im Alltag.

Türkommunikation ins Smart Home integrieren.

Neue KNX Datenpunkte schaffen die Verbindung zum Gira X1. Damit lassen sich Funktionen der Türkommunikation IP in Logiken und Szenen des KNX Smart Homes einbeziehen. So kann beispielsweise die Klingel über einen Tastsensor stumm geschaltet oder die Türkommunikation mit weiteren Gebäudefunktionen verknüpft werden.



Türkommunikation IP. Im Alltag noch einfacher.

Weniger Hardware. Mehr Komfort. Mehr Flexibilität: Dank des Updates der Gira Türkommunikation IP wird die mobile Türrufweiterleitung einfacher, zusätzliche Schalthandlungen sind direkt aus der Gira TKS mobil App möglich und neue Funktionen erleichtern den Betrieb von Wohn- und Gewerbeobjekten.



Mobil weiterleiten jetzt auch ohne Gira F1.

Für die mobile Weiterleitung von Türrufen ist der Gira F1 nicht mehr grundsätzlich erforderlich. Die Gira Wohnungsstation Video IP mit WLAN und der Gira G1 können dafür direkt die Internetverbindung der Wohnung nutzen. Das spart Hardware und Platz im Verteiler und reduziert den Aufwand bei Installation, Inbetriebnahme und Service. Für Mieteinheiten mit Smart Home oder Drittanbietersprechstellen wird der Gira F1 weiterhin benötigt.

Schalten unabhängig von einem Türruf.

Auch ohne vorherigen Türruf sind über die Gira TKS mobil App nun zusätzliche Schalthandlungen möglich. So lässt sich beispielsweise das Treppenhauslicht einschalten oder die Haustür direkt über das Smartphone öffnen.

Flexibler bei Etagenruf und Türöffnung.

Wird ein Etagenruftaster betätigt, können jetzt alle Wohnungsstationen einer Wohneinheit gleichzeitig klingeln. Auch die automatische Türöffnung lässt sich flexibler nutzen: Wird sie an einer Wohnungsstation aktiviert, ist ihr Status an allen Stationen derselben Mieteinheit sichtbar. Die Funktion kann anschließend von jeder beliebigen Station aus wieder deaktiviert werden – bspw. in Arztpraxen oder Kanzleien.

Einfacher auf Mieterwechsel reagieren.


Bei einem Mieterwechsel können die Benutzereinstellungen einer Wohnung auf „Erstbezug“ zurückgesetzt werden. Persönliche Daten werden dabei gelöscht und die Einstellungen in einen vordefinierten Ursprungszustand versetzt.

Elektromechanik. Bewährte Technik. Passend ergänzt.

Elektromechanische Lösungen von Gira überzeugen durch einfache Bedienung, zuverlässige Funktion und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Mit gezielten Ergänzungen lässt sich Bewährtes noch besser an unterschiedliche Anforderungen in Wohn- und Objektgebäuden anpassen. Einfach in der Anwendung, zuverlässig im Betrieb und passend zu den Gira Designsystemen.



Raumtemperaturregler Blindabdeckung.



Darstellung mit Gira F300 Abdeckrahmen aus dem System 70

Damit die Einstellung eingestellt bleibt.

Wo viele Menschen Zugang zu einem Raumtemperaturregler haben, ist eine individuelle Verstellung der Temperatur nicht immer erwünscht. Die neue Blindabdeckung ersetzt den Drehknopf des Raumtemperaturreglers und verhindert so, dass die festgelegte Temperatur unbeabsichtigt oder bewusst verändert wird. Eine praktische Lösung beispielsweise für öffentliche Einrichtungen, Schulen, Kindergärten oder Museen.

Weitere Informationen:
katalog.gira.de

QR-Code scannen
und mehr erfahren.

Eigenschaften Raumtemperaturregler Blindabdeckung:

- Verhindert unbeabsichtigtes und bewusstes Verstellen der eingestellten Raumtemperatur.
- Einfacher Austausch der Drehabdeckung gegen die Blindabdeckung bei allen Raumtemperaturreglern mit Drehbetätigung.
- Erhöhte Abzugskräfte erschweren Manipulationen.
- Optisch auf die Abdeckung mit Drehknopf abgestimmt.
- Für Gira System 55 und System 70 in den jeweiligen Farbvarianten erhältlich.



Neuheiten Winter/Frühjahr 2026/2027

Tastsensor 4.55 Detect und Komfort

Produkt	Artikelnr.
Tastsensor 4.55 Detect 1fach für KNX mit Inbetriebnahme-Wippe	5055 00
Tastsensor 4.55 Komfort 1fach für Gira One und KNX mit Inbetriebnahme-Wippe	5045 00
Wippenset 1fach für Tastsensor 4.55	5751 …
Wippenset 1fach individuell für Tastsensor 4.55	5761 …
Wippenset 1fach mit Beschriftungsfeld für Tastsensor 4.55	5771 …
Tastsensor 4.55 Detect 2fach für KNX mit Inbetriebnahme-Wippe	5056 00
Tastsensor 4.55 Komfort 2fach für Gira One und KNX mit Inbetriebnahme-Wippe	5046 00
Wippenset 2fach für Tastsensor 4.55	5752 …
Wippenset 2fach individuell für Tastsensor 4.55	5762 …
Wippenset 2fach mit Beschriftungsfeld für Tastsensor 4.55	5772 …
Tastsensor 4.55 Detect 3fach für KNX mit Inbetriebnahme-Wippe	5057 00
Tastsensor 4.55 Komfort 3fach für Gira One und KNX mit Inbetriebnahme-Wippe	5047 00
Wippenset 3fach für Tastsensor 4.55	5753 …
Wippenset 3fach individuell für Tastsensor 4.55	5763 …
Wippenset 3fach mit Beschriftungsfeld für Tastsensor 4.55	5773 …

Tastsensor 4.70 Standard und Komfort

Produkt	Artikelnr.
Tastsensor 4.70 Standard 1fach für KNX mit Inbetriebnahme-Wippe	5311 00
Tastsensor 4.70 Komfort 1fach für Gira One und KNX mit Inbetriebnahme-Wippe	5341 00
Wippenset 1fach für Tastsensor 4.70	5751 …
Wippenset 1fach individuell für Tastsensor 4.70	5761 …
Wippenset 1fach mit Beschriftungsfeld für Tastsensor 4.70	5771 …
Tastsensor 4.70 Standard 2fach für KNX mit Inbetriebnahme-Wippe	5312 00
Tastsensor 4.70 Komfort 2fach für Gira One und KNX mit Inbetriebnahme-Wippe	5342 00
Wippenset 2fach für Tastsensor 4.70	5752 …
Wippenset 2fach individuell für Tastsensor 4.70	5762 …
Wippenset 2fach mit Beschriftungsfeld für Tastsensor 4.70	5772 …
Tastsensor 4.70 Standard 4fach für KNX mit Inbetriebnahme-Wippe	5314 00
Tastsensor 4.70 Komfort 4fach für Gira One und KNX mit Inbetriebnahme-Wippe	5344 00
Wippenset 4fach für Tastsensor 4.70	5754 …
Wippenset 4fach individuell für Tastsensor 4.70	5764 …
Wippenset 4fach mit Beschriftungsfeld für Tastsensor 4.70	5774 …

Tastsensor 4.95 Komfort

Produkt	Farbvariante	Artikelnr.
Tastsensor 4.95 Komfort 1fach für Gira One und KNX mit Inbetriebnahme-Wippe	Weiß	1041 003
	Anthrazit	1041 028
Wippenset 1fach für Tastsensor 4.95		5021 …
Wippenset 1fach individuell für Tastsensor 4.95		5031 …
Tastsensor 4.95 Komfort 2fach für Gira One und KNX mit Inbetriebnahme-Wippe	Weiß	1042 003
	Anthrazit	1042 028
Wippenset 2fach für Tastsensor 4.95		5022 …
Wippenset 2fach individuell für Tastsensor 4.95		5032 …
Tastsensor 4.95 Komfort 4fach für Gira One und KNX mit Inbetriebnahme-Wippe	Weiß	1044 003
	Anthrazit	1044 028
Wippenset 4fach für Tastsensor 4.95		5024 …
Wippenset 4fach individuell für Tastsensor 4.95		5034 …

Artikelübersicht

Gira Eco

Produkt	Artikelnr.
Gira Eco	2045 00

Gira One

Produkt	Farbvariante	Artikelnr.
Gira One Server		2039 00
Gira G1 mit WLAN		2066 …
Gira G1 ohne WLAN		2087 …
Temperaturfühlermodul mit Feuchtigkeitsmessung für Gira G1		2092 …
Gira G1 XS ohne WLAN		2073 …
Temperaturfühlermodul für Gira G1 XS Schwarz		2091 00
Gira G1 und Gira G1 XS Farbvarianten	Glas Schwarz	… 05
	Glas Weiß	… 12
DALI Aktor Colour 4fach für Gira One und KNX		2113 00
Wettersensor und Wetterzentrale für Gira One und KNX		5146 00
Wetterzentrale für Gira One und KNX		5147 00
Wettersensor für Wetterzentrale Gira One und KNX		8380 00
Mastbefestigung Wettersensor		5148 00

Gira X1

Produkt	Artikelnr.
Gira X1	2096 00

Raumklimasensoren

Produkt	Artikelnr.
Raumklimasensor Standard für KNX System 55	2004 …
Raumklimasensor Komfort für KNX System 55	2005 …
Raumklimasensor HLK Standard für KNX System 55	2006 …
Raumklimasensor HLK Komfort für KNX System 55	2007 …
Raumklimasensor Standard für KNX System 70	2004 …
Raumklimasensor Komfort für KNX System 70	2005 …
Raumklimasensor HLK Standard für KNX System 70	2006 …
Raumklimasensor HLK Komfort für KNX System 70	2007 …
IR-Gateway HLK für KNX	2029 00

KNX Schaltaktoren

Produkt	Artikelnr.
Schaltaktor 2fach 10 A	5125 00
Schaltaktor 4fach 10 A	5126 00
Schaltaktor 8fach 10 A	5127 00
Schaltaktor 12fach 10 A	5128 00
Schaltaktor 16fach 10 A	5129 00
Schaltaktor 24fach 10 A	5130 00
Schaltaktor 2fach 16 A	5005 00
Schaltaktor 4fach 16 A	5006 00
Schaltaktor 8fach 16 A	5007 00
Schaltaktor 12fach 16 A	5008 00
Schaltaktor 16fach 16 A	5009 00
Schaltaktor 24fach 16 A	5010 00
Set Phasenschienen 1-polig 16fach	8313 00
Set Phasenschienen 1-polig 24fach	8314 00
Set Endkappen für Phasenschiene	8315 00

2-Draht-Umsetzer

Produkt	Artikelnr.
2-Draht-Umsetzer IP Host	1212 00
2-Draht-Umsetzer IP Client	1213 00
Adapter für REG-Montage	1431 00

Blindabdeckung Raumtemperaturregler

Produkt	Artikelnr.
Blindabdeckung für Raumtemperaturregler	2707 …

Weil die Zukunft ein Zuhause braucht, das mitdenkt.




Es geht uns nie allein um Technik.

Als Gustav und Richard Giersiepen 1905 Gira gründeten, ging es ihnen nicht nur darum, Schalter zu produzieren. Sie wollten das Leben der Menschen mit intelligenter Technik komfortabler, sicherer und einfacher machen. Ein Ziel, dem auch wir uns bis heute verpflichtet fühlen. Bei jeder Innovation fragen wir uns: Was wird sie Gutes bringen? Nicht uns. Sondern denen, für die wir sie entwickeln.

Wenn Innovation ein Zuhause hat.

Für viele sind wir die mit den Schaltern. Für alle, die uns aber besser kennen, sind wir ein Impulsgeber, der seit Generationen mit Innovationen das Zuhause zum Lieblingsort macht. Dafür stellen wir jeden Tag alles in Frage – zuerst uns selbst. Denn wir wollen nie stehen bleiben, der Entwicklung auch in Zukunft immer ein paar gute Ideen voraus sein, um Trends zu setzen, anstatt ihnen nachzulaufen.



Wir schalten in Räumen das Leben an.

Wir wollen Räume zum Leben erwecken – mit Licht, Wärme und Komfort. Damit aus vier Wänden ein Zuhause wird, in dem nicht die Technologie im Mittelpunkt steht, sondern der Mensch. Qualität bedeutet für uns, Lösungen zu entwickeln, die zuverlässig funktionieren und nachhaltig begeistern – fast ein ganzes Leben lang. Mit Innovationen, die das Leben einfacher, komfortabler und sicherer machen – und ein Zuhause gestalten, das sich genau richtig anfühlt.

Made by Vielfalt.

Rund 1.100 Mitarbeitende machen Gira zu einem Familienunternehmen, das sich bei allem Mut zur Veränderung immer treu geblieben ist. Vor allem in der Tradition, Erfolg als Teamleistung zu sehen.
Bei uns bringen 28 Nationen ihre Talente, ihre Kreativität und ihre Perspektiven ein. So prägen sie unsere Kultur und die Art, wie wir Produkte entwickeln – neugierig, offen, mit feinem Gespür für das, was sich Menschen für ihr Zuhause wirklich wünschen.

Herausgeber:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

Bildnachweis:
Gira Zeichensystem (Seiten 1, 7, 11, 14–19, 21–25, 27–36, 38–39, 45, 48):
schmitz Visuelle Kommunikation
hgschmitz.de

Technische Änderungen vorbehalten.

Eventuelle farbliche Abweichungen zwischen den Abbildungen in dieser Produktinformation und dem Produkt sind drucktechnisch bedingt und lassen sich nicht vermeiden.

Die Zukunft zu gestalten heißt für uns, in allen Unternehmensbereichen Ernst zu machen mit nachhaltigem Wirtschaften. Auch mit dieser Broschüre tragen wir dazu bei, indem wir verantwortungsvoll mit den benötigten Ressourcen umgehen und umweltverträgliche Materialien verwenden. Mit dem FSC-Warenzeichen werden Papiere ausgezeichnet, die aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern, wiedergewonnenem Material und anderen kontrollierten Quellen stammen und unabhängig zertifiziert sind.

www.nachhaltigkeit.gira.de





GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG

Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald
Deutschland

Tel. +49 2195 602-0

www.gira.de
info@gira.de

Gira Austria GmbH

Europastraße 10 / Top I
5020 Salzburg
Österreich

Tel. 00800 00602123

www.gira.at
info@gira.at

Gira Swiss GmbH

Firstrasse 34
8835 Feusisberg
Schweiz

Tel. +41 43 5087 210

www.gira.ch
info@gira.ch

Best.-Nr. 19833 10 11/26 8. 22
4010337141419